

## PROTEÇÃO PARA OS PÉS

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <b>NOBUCK BRACOL MOD. BAA PRETO LISO</b><br>CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, COR PRETA, PALMILHA ANTIMICROBIANA E SOLADO BIDENSIDADE, BICO DE PLÁSTICO.   |  | <b>NOBUCK BRACOL MOD. BAF MARROM</b><br>CONFECCIONADO EM COURO NOBUCK MARROM, COLARINHO EM CAMURÇA, PALMILHA ANTIMICROBIANA E SOLADO BIDENSIDADE, BICO DE PLÁSTICO.                        |
|  | <b>NOBUCK FEMME BRACOL MOD. BPF</b><br>CONFECCIONADO EM COURO NOBUCK CASTOR, FORRO COM CHEIRO FLORAL, PALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO BIDENSIDADE E BICO TERMOPLÁSTICO.  |  | <b>NOBUCK FEMME BRACOL MOD. TFF</b><br>CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, COR PRETA, FORRO COM CHEIRO FLORAL, PALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO BIDENSIDADE E BICO TERMOPLÁSTICO.               |
|  | <b>COTURNO FEMME BRACOL MOD. CFD</b><br>CONFECCIONADO EM COURO NOBUCK MEL, FORRO DE CANO, EM FORRÃO ESTAMPA XADREZ COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO, COLARINHO DOBRÁVEL, PALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO BIDENSIDADE E BICO TERMOPLÁSTICO.  |  | <b>NOBUCK BRASFORT MOD. BAA</b><br>CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, PALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO BIDENSIDADE E BICO DE PVC.<br>NAS CORES: AZEITONA, CHOCOLATE E AREIA.                   |
|  | <b>COTURNO CARTOM DE AMARRAR PRETO</b><br>CONFECCIONADO EM COURO, PALMILHA ANTIMICROBIANA E SOLADO BIDENSIDADE, SEM BICO E COM BICO DE AÇO.  |  | <b>NOBUCK CARTOM 3 GOMOS</b><br>PALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO MONODENSIDADE, SEM BICO.<br>DISPONÍVEL NA COR MARROM E PRETA   |
|  | <b>SAPATO BRANCO SOFT WORK</b><br>RECOMENDADO PARA USO PROFISSIONAL, NAS ÁREAS DA SAÚDE, ALIMENTAÇÃO E INDÚSTRIAS. PRODUTO TOTALMENTE EM E.V.A, MUITO LEVE, IMPERMEÁVEL, SEGURAMENTE FECHADO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT E NR - 32, POSSUI ANTIBACTERICA EM SUA FORMULAÇÃO, FAVERECE A POSTURA, PRINCIPALMENTE DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM MUITO TEMPO EM PÉ, FÁCIL DE LIMPAR E 100% ANTIDERRAPANTE EM PISOS OLEOSOS, MOLHADOS E ENSABAOADOS. |  | <b>SAPATO BRANCO CARTOM</b><br>PALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO MONODENSIDADE, SEM BICO.  |
|  | <b>BOTINA DE SEGURANÇA BRACOL</b><br>CONFECCIONADA EM COURO, PALMILHA ANTIMICROBIANA, BICO DE PLÁSTICO OU AÇO.   |  | <b>SAPATO DE ELÁSTICO PRETO</b><br>CONFECCIONADO EM VAQUETA E RASPAS, PALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO INJETADO NAS OPÇÕES:<br>BIDENSIDADE E MONODENSIDADE SEM BICO E COM BICO DE AÇO.      |
|  | <b>BOTINA DE SEGURANÇA SÃO JOSÉ</b><br>CONFECCIONADA EM VAQUETA E RASPAS, PALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO BIDENSIDADE INJETADO E COSTURADO. SEM BICO E COM BICO DE AÇO.<br>ÓTIMO CUSTO-BENEFÍCIO.  |  | <b>BOTINA DE SEGURANÇA PÉ DE FERRO</b><br>CONFECCIONADA EM COURO CURTIDO, PALMILHA DE MONTAGEM, SOLADO INJETADO MONODENSIDADE SEM BICO E COM BICO DE AÇO.<br><br><b>EXCELENTE PREÇO!!!</b> |
|  | <b>BOTA DE PVC BRANCA E PRETA</b><br>BOTA DE SEGURANÇA, TIPO IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADA EM PVC.  |  | <b>PALMILHA DE AÇO</b><br>EM AÇO INOX.<br>DISPONÍVEL EM TODAS AS NUMERAÇÕES.   |

## PROTEÇÃO PARA A CABEÇA

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|   | <b>CAPACETE C/ SELO INMETRO</b><br>ABA FRONTAL COM CARNEIRA.<br>DISPONÍVEL NAS CORES:<br>CINZA, BRANCA, VERDE, LARANJA, AZUL,<br>VERMELHA, MARROM E PINK.   |    | <b>CAPACETE ABA TOTAL</b><br>COM CARNEIRA .<br>IDEAL PARA ELETRICISTAS.<br>DISPONÍVEL EM TODAS AS CORES.  |
|    | <b>CAPACETE 3M</b><br>ABA FRONTAL COM CARNEIRA<br>MODELOS SEM CATRACA E COM CATRACA<br>DISPONÍVEL EM TODAS AS CORES.  |    | <b>CAPACETE M.S.A</b><br>ABA FRONTAL COM CARNEIRA E JUGULAR<br>DISPONÍVEL EM TODAS AS CORES.  |
|   | <b>CAPACETE C/ ABAFADOR DE RUÍDO</b><br>CAPACETE ACOPLADO AO ABAFADOR DE RUÍDO 24DB, 18DB OU 14DB.<br>DISPONÍVEL EM TODAS AS CORES  |    | <b>CAPACETE C/ PROTETOR FACIAL</b><br>CAPACETE ACOPLADO ATRAVÉS DE SLOTS LATERIAIS AO PROTETOR FACIAL DE VISOR INCOLOR. DISPONÍVEL EM TODAS AS CORES.                                   |
|   | <b>CAPACETE C/ PROT. FACIAL E ABAFADOR DE RUÍDO</b><br>CAPACETE ACOPLADO ATRAVÉS DE SLOTS LATERIAIS AO PROTETOR FACIAL DE VISOR INCOLOR E AO ABAFADOR DE RUÍDO 20DB.<br>DISPONÍVEL EM TODAS AS CORES. |    | <b>CAPACETE COM LANTERNA EVOLUTION</b><br>LANTERNA POSSUI 5 LEDS E UTILIZA DUAS BATERIAS DE LÍTIO 3V.<br>DISPONÍVEL NAS CORES VERMELHA, AZUL E BRANCA.<br>OBS: NÃO É INCLUSO A BATERIA. |
|  | <b>CARNEIRA OU SUSPENSÃO P/ CAPACETES</b><br>PROTEÇÃO INTERNA DA CABEÇA PARA ABSORÇÃO DE IMPACTOS.<br>DISPONÍVEL NAS MARCAS: 3M, M.S.A, KCC, PLASTCOR E PROSAFETY.                                    |  | <b>JUGULAR EM LONA P/ CAPACETE</b><br>JUGULAR PARA CAPACETE, COMPOSTA POR FITA DE NYLON NA COR PRETA, COM 15MM DE LARGURA POR 65CM DE COMPRIMENTO, COM REGULADOR DE NÍQUEL.             |

## PROTEÇÃO ÀS ALTURAS - CINTOS E TALABARTES

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  | <b>CINTURÃO P/ ELETRICISTA</b><br>CINTURÃO PARA ELETRICISTA COM OU SEM ALMOFADA REVESTIDA EM COURO MACIO PARA MAIOR CONFORTO.<br>NAS 3 OPÇÕES:<br>- CINTURÃO COM TALABARTE EM CORDA 1 MOSQUETÃO 13MM.<br>- CINTURÃO COM TALABARTE VULCANIZADO 2 MOSQUETÕES 13MM.<br>- CINTURÃO SEM TALABARTE<br><b>OBS: TALABARTES VENDE-SE SEPARADAMENTE</b> |  | <b>MOSQUETÃO OVAL</b><br>MOSQUETÃO EM O, TRAVA DUPLA ROSCADA.   |
|   | <b>CINTO PARAQUEDISTA 1 ARGOLA</b><br>CINTO PARAQUEDISTA COM 1 ARGOLA PARA ANCORAÇÃO, REGULAGEM NA CINTURA E PERNAS.<br><b>POSSUI 1 TALABARTE SIMPLES AT 701 FT</b><br>CÓD: AT 7010 OU MODELO TALABARTE<br><br><b>EXCELENTE PREÇO!!!!</b>   |  | <b>CINTO PARAQUEDISTA 3 ARGOLAS</b><br>CINTO PARAQUEDISTA COM 3 ARGOLAS PARA ANCORAÇÃO, REGULAGEM NA CINTURA E PERNAS.<br>CÓD: AT 7015 3A-S   |
|   | <b>CINTO PARAQUEDISTA 3 ARGOLAS E PROTEÇÃO LOMBAR</b><br>CINTO PARAQUEDISTA COM 3 ARGOLAS PARA ANCORAÇÃO, PROTEÇÃO LOMBAR, REGULAGEM TOTAL.<br>CÓD: AT 7015 3A-A  |  | <b>CINTO PARAQUEDISTA 3 ARGOLAS E 2 OLHAIOS P/ RESGATE.</b><br>CINTO PARAQUEDISTA COM 3 ARGOLAS PARA ANCORAÇÃO, PROTEÇÃO LOMBAR, OLHAIOS NOS OMBROS PARA RESGATE, FITAS REFLETIVAS NA FRENTE E ATRÁS, PORTA FERRAMENTAS NAS LATERAIS E REGULAGEM TOTAL.<br>CÓD: MULT 2011 |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|      | <b>CINTO PARAQUEDISTA 5 ARGOLAS</b><br>CINTO PARAQUEDISTA COM 5 ARGOLAS<br>PARA ANCORAÇÃO, 1 MOSQUETÃO NA FRENTES, POSSUI ARGOLAS LATERAIS P/ PORTA FERRAMENTAS, PROTEÇÃO LOMBAR E PROTEÇÃO NAS PERNAS.<br>REGULAGEM TOTAL.<br>CÓD: AT 7033 GRE - 5A |     | <b>CINTO PARAQUEDISTA ANTICHAMAS (LEAL)</b><br>PRODUZIDO EM MATERIAL SINTÉTICO, ANTICHAMAS, COM 3 PONTOS DE ANCORAÇÃO, REGULAGEM NAS PERNAS, CINTURA, PEITO E COSTAS. OLHAIS NOS OMBROS PARA RESGATE EM ESPAÇOS CONFINADOS.<br>ATENDE A NORMA NBR 11370/01<br>CÓD: LE1130 CP |
|    | <b>TALABARTE SIMPLES, 1 GANCHO SEM ABS.</b><br>TALABARTE EM FITA SIMPLES, TRAVA DUPLA, SEM ABSORVEDOR DE IMPACTO, 85CM DE COMPRIMENTO. CÓD: AT 701 FT  |     | <b>TALABARTE SIMPLES, 1 GANCHO COM ABS.</b><br>TALABARTE EM FITA SIMPLES, MOSQUETÃO DE 55MM COM ABSORVEDOR DE IMPACTO. CÓD: AT 707 FT ABS  |
|   | <b>TALABARTE EM Y, 2 GANCHOS SEM ABS</b><br>TALABARTE Y, FITA SIMPLES, MOSQUETÃO DE 55MM, SEM ABSORVEDOR DE IMPACTO. CÓD: AT 707 YFT   |   | <b>TALABARTE EM Y, 2 GANCHOS COM ABS</b><br>TALABARTE Y, FITA TUBULAR, MOSQUETÃO DE 55MM, COM ABSORVEDOR DE IMPACTO. CÓD: AT 707 YFE ABS   |
|  | <b>TALABARTE EM Y ALMA DE AÇO C/ ABS</b><br>TALABARTE EM Y, CORDA DE POLIAMIDA E ALMA DE AÇO, 2 GANCHOS, MOSQUETÃO 55MM COM ABSORVEDOR DE IMPACTO. CÓD: AT 707 Y CAP ABS   |  | <b>TALABARTE EM Y ANTICHAMAS (LEAL)</b><br>TALABARTE Y ANTI- CHAMAS, MOSQUETÃO 60MM. COM ABSORVEDOR DE IMPACTO. CÓD: LE 4500 TB60E   |
|  | <b>TRAVA QUEDAS P/ CORDA 12MM</b><br>TRAVA QUEDAS EM AÇO INOX PARA USO NA VERTICAL E CORDA 12MM. CÓD: AT 7070 C  |  | <b>TRAVA QUEDAS P/ CABO DE AÇO 8MM</b><br>TRAVA QUEDAS EM AÇO INOX PARA USO NA VERTICAL E CABO DE AÇO 8MM. CÓD: AT 7074 A  |
|  | <b>TRAVA QUEDAS RETRÁTIL</b><br>TRAVA QUEDAS RETRÁTIL EM AÇO INOX PARA USO NA HORIZONTAL ATÉ 2,50MT. CÓD: AT 7071 RT   |  | <b>CORDA TIPO BOMBEIRO P/ TRAVA QUEDAS</b><br>CORDA DE POLIAMIDA 12MM, PARA USO EM TRAVA QUEDAS NA VERTICAL.   |
|  | <b>BALDE EM LONA</b><br>CONFECIONADO IMPERMEÁVEL, REFORÇOS NO FUNDO E NAS LATERIAS, ANEL RÍGIDO NO TOPO, ALÇA EM CORDA DE NYLON COM MOSQUETÃO. 30CM DE ALT 30CM DE LARG  |  | <b>BOLSA EM LONA PARA ELETRICISTA</b><br>BOLSA EM LONA VERDE COM TAMPA E ALÇA EM NYLON. 35CM DE ALT 30CM DE LARG   |

# PROTEÇÃO PARA AS MÃOS

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
|    | <b>LUVA DE LÁTEX AMARELA</b><br>LÁTEX IMPERMEÁVEL FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, ANTIDERRAPANTE, PROTEÇÃO COM FLEXIBILIDADE.<br><br><b>EXCELENTE PREÇO!!!</b>  |    | <b>LUVA DE LÁTEX COMPRIDA</b><br>LÁTEX NATURAL IMPERMEÁVEL, SEM FORRO, ANTIDERRAPANTE, MAIOR ESPESSURA E COMPRIMENTO, EXCELENTE P/ MANUTENÇÃO E LIMPEZA INDUSTRIAL.   |
|    | <b>LUVA DE LÁTEX PRETA REFORÇADA 157 MUCAMBO.</b><br>LÁTEX IMPERMEÁVEL, ANTIDERRAPANTE, INTERIOR TALCADO, CONFORTO E EXCELENTE RESISTÊNCIA.  |    | <b>LUVA DE LÁTEX AZUL E AMARELA</b><br>DUPLA CAMADA EM LÁTEX, FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, ANTIDERRAPANTE, CONFORTO E EXCELENTE RESISTÊNCIA.  |
|    | <b>LUVA DE LÁTEX LARANJA MAXLUVA</b><br>LÁTEX IMPERMEÁVEL, INTERIOR EM MALHA DE ALGODÃO, PALMA ANTIDERRAPANTE CORRUGADA E REFORÇADA, EXCELENTE PARA TRABALHOS COM OBJETOS ÚMIDOS E OLEOSOS               |    | <b>LUVA NITRÍLICA VERDE FLOCADA</b><br>IMPERMEÁVEL , ANTIDERRAPANTE, FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, RESISTENTE À SOLVENTES, ÓLEOS E OBJETOS ABRASIVOS.<br><b>OBS:</b> TEMOS TAMBÉM NA OPÇÃO SEM FORRO QUE OFERECE MELHOR CUSTO. |
|   | <b>LUVA NITRÍLICA LUVEVIT</b><br>IMPERMEÁVEL , ANTIDERRAPANTE, FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, RESISTENTE À SOLVENTES, ÓLEOS E OBJETOS ABRASIVOS. MAIOR ESPESSURA E COMPRIMENTO PARA UMA PROTEÇÃO MÁXIMA. |   | <b>LUVA NITRÍLICA AZUL FINA</b><br>MÁXIMA SENSIBILIDADE E TATO ALIADOS À RESISTÊNCIA QUÍMICA DO NITRÍLICO.  |
|  | <b>LUVA DE VINIL COM AMIDO</b><br>MÁXIMA SENSIBILIDADE TÁTIL E PROTEÇÃO.   |  | <b>LUVA DE PVC PALMA LISA</b><br>EM PVC, FORRO DE ALGODÃO, PALMA LISA, EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA.<br>NOS COMPRIMENTOS:<br>26 CM<br>36 CM<br>56 CM   |
|  | <b>LUVA DE PVC PALMA ÁSPERA</b><br>EM PVC, FORRO DE ALGODÃO, PALMA ÁSPERA, MELHOR ADERÊNCIA A OBJETOS ÚMIDOS E OLEOSOS.<br>NOS COMPRIMENTOS:<br>26 CM<br>36 CM<br>70 CM                                  |  | <b>LUVA DE PVC JATISTA</b><br>EM PVC, FORRO DE ALGODÃO, PALMA ÁSPERA, PROTEÇÃO COMPLETA DE BRAÇO E ANTEBRAÇO EM SERVIÇOS DE JATEAMENTO.<br>COMPRIMENTO: 76CM  |
|  | <b>LUVA BANHADA EM NITRÍLICO AZUL TOTAL</b><br>EM MALHA COM ELÁSTICO NO PUNHO, BANHO NITRÍLICO TOTAL NA PALMA E NO DORSO RESISTENTE A RISCOS QUÍMICOS E MECÂNICOS  |  | <b>LUVA BANHADA EM NITRÍLICO AMARELO</b><br>EM MALHA COM ELÁSTICO NO PUNHO, BANHO NITRÍLICO, ANTIDERRAPANTE, MÁXIMO CONFORTO PARA TAREFAS ONDE HÁ RISCOS QUÍMICOS E MECÂNICOS.  |
|  | <b>LUVA BANHADA EM LÁTEX VERDE CORRUGADO</b><br>EM MALHA COM ELÁSTICO NO PUNHO, BANHADA EM LÁTEX CORRUGADO, ANTIDERRAPANTE, EXCELENTE RESISTÊNCIA MECÂNICA, FLEXIBILIDADE E DURABILIDADE.                |  | <b>LUVA BANHADA EM LÁTEX LARANJA CORRUGADO ENDURO</b><br>EM MALHA COM ELÁSTICO NO PUNHO, BANHADA EM LÁTEX CORRUGADO, ANTIDERRAPANTE, EXCELENTE CONFORTO DEVIDO AO ALGODÃO SEM COSTURA E DORSO TOTALMENTE VENTILADO.             |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|    | <b>LUVA PREVILON</b><br>EM POLIÉSTER SEM COSTURA, ELÁSTICO NO PUNHO, PALMA EM BORRACHA VULCANIZADA ANTIDERRAPANTE, MÁXIMA PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS.   |    | <b>LUVA MULTITATO</b><br>EM POLIAMIDA SEM COSTURA, COM BANHO POLIURETANO NA PALMA, PROPORCIONA DESTREZA E EXCELENTE TATO.<br>MOTOCICLISTAS, ALPINISTAS, ESPORTES ETC.. DISPONÍVEL NA COR PRETA, CINZA E BRANCA.  |
|    | <b>LUVA ANTICORTE MAXPROTEÇÃO</b><br>EM DYNEEMA E ELASTANO SEM COSTURA, PROTEGE CONTRA CORTES NÍVEL 5 COMBINADA À RESISTÊNCIA QUÍMICA DO BANHO NITRÍLICO NA PALMA. EXCELENTE PARA MANUSEIO DE PEÇAS CORTANTES, INDÚSTRIA DE VIDROS E METAL.   |    | <b>LUVA ANTICORTE MALHA DE AÇO</b><br>EM MALHA DE AÇO INOX, COM FECHAMENTO DO PUNHO EM FIVELA METÁLICA REGULÁVEL. EVITA RISCO DE CORTES E AUMENTA A DURABILIDADE.  |
|    | <b>LUVA ANTICORTE GRAFATEX</b><br>GRAFATEX EM ARAMIDA SEM COSTURA. PROTEÇÃO PARA SIDERURGIA, INDÚSTRIA DE CERÂMICA, INDÚSTRIA DE VIDROS, E COZINHAS INDUSTRIAS.   |    | <b>LUVA ANTICORTE FIANCOR</b><br>EM MALHA TRICOTADA SEM COSTURA, ELEVADA PROTEÇÃO PARA O TRABALHO COM UTENSÍLOS CORTANTES, COZINHAS INDUSTRIAS, TÊXTIL E AGROINDÚSTRIA.<br>DISPONÍVEL NAS OPÇÕES COM 1, 2 E 4 FIOS DE AÇO INOXIDÁVEL.  |
|   | <b>LUVA DE ALGODÃO SEM PIGMENTO</b><br>EM ALGODÃO, SEM COSTURA, PROPORCIONA ÓTIMA VERSATILIDADE E CONFORTO.<br>NAS OPÇÕES: 2 FIOS DE ALGODÃO  |   | <b>LUVA DE ALGODÃO COM PIGMENTO</b><br>EM ALGODÃO, SEM COSTURA, COM PIGMENTO NA PALMA PARA MELHOR ADERÊNCIA.<br>NAS OPÇÕES: 3 E 4 FIOS DE ALGODÃO  |
|  | <b>LUVA ISOLANTE SALISBURY</b><br>LUVA ANTI-CHAMA C/ TRATAMENTO HALÓGENO, PROTEGE CONTRA CHOQUES E ARCOS ELÉTRICOS EM REDE ENERGIZADA.<br>NAS CLASSES DE TENSÃO DE 00 A 4.<br>CLASSE 0 (ATÉ 500 VOLTS)<br>CLASSE 0 (ATÉ 1.000 VOLTS)<br>CLASSE 1 (ATÉ 7.500 VOLTS)<br>CLASSE 2 (ATÉ 17.000 VOLTS)<br>CLASSE 3 (ATÉ 26.500 VOLTS)<br>CLASSE 4 (ATÉ 36.000 VOLTS) |  | <b>LUVA DE COBERTURA P/ LUVA ISOLANTE</b><br>LUVA DE COBERTURA PARA LUVAS DE BORRACHA ISOLANTES, CONFECCIONADA EM VAQUETA NA PALMA, DORSO E DEDOS. O NÚMERO DO TAMANHO DA LUVA DE COBERTURA DEVERÁ SER O MESMO DA LUVA DE BORRACHA ISOLANTE.   |
|  | <b>LUVA PARA ALTA TEMPERATURA FORNO VOLK</b><br>EM POLIPROPILENO, FORRO INTERNO DE ALGODÃO, PALMA ANTIDERRAPANTE, CONFERE PROTEÇÃO PARA ATIVIDADES SOB ALTA TEMPERATURA DE ATÉ 260°C.   |  | <b>LUVA PARA ALTA TEMPERATURA MAXITHERM</b><br>TRICOTADA EM FIO TÉRMICO, RECOBERTA EM LÁTEX FOAM NA PALMA E PARCIALMENTE NO DORSO. EXCELENTE DESTREZA E ADERÊNCIA PARA O MANUSEIO DE PEÇAS QUENTES DE ATÉ 150°C, PERMITE REALIZAR TRABALHOS COM PEÇAS ÚMIDAS OU OLEADAS, POSSUI ALTA RESISTÊNCIA ABRASIVA E CUSTO BENEFÍCIO. |
|  | <b>LUVA PARA BAIXA TEMPERATURA POLARFLEX</b><br>LUVA FORRADA INTERNAMENTE COM LÂ TÉRMICA, RECOBERTA EM LÁTEX CORRUGADO NA PALMA E PARCIALMENTE NO DORSO. EXCELENTE TATO P/ TRABALHOS DE CARGA E DESCARGA EM AMBIENTES REFRIGERADOS E MANUSEIOS CONGELADOS.  |  | <b>LUVA PARA BAIXA TEMPERATURA DE VAQUETA OU NYLON</b><br>LUVA TÉRMICA COM REVESTIMENTO EM MANTA ACRÍLICA DE 30MM, PUNHO EM POLIÉSTER, NAS OPÇÕES VAQUETA OU NYLON, PROTEGE AS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA BAIXAS TEMPERATURAS EM CÂMARA FRIA.  |
|  | <b>LUVA DE VAQUETA TOTAL</b><br>LUVA CONFECCIONADA EM VAQUETA, COM REFORÇO INTERNO NA PALMA E ELÁSTICO NO DORSO DO PUNHO. UTILIZADA EM DIVERSOS TIPO DE TRABALHO QUE EXIJAM RISCOS MECÂNICOS COM: ABRASÃO, CORTE, RASCAMENTO E FERFURAÇÃO.<br>PUNHO 7CM   |  | <b>LUVA DE RASPAS TÉRMICA</b><br>LUVA CONFECCIONADA EM RASPAS COM REVESTIMENTO TÉRMICO, PARA USO EM ATIVIDADES QUE TENHA CONTATO COM ALTA TEMPERATURA. EXCELENTE PARA O USO NOS TRABALHOS DE SOLDA.<br>PUNHO 20CM<br>VENDIDA O PAR OU SOMENTE A MÃO  |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | <b>LUVA DE VAQUETA C/ O DORSO EM NYLON</b><br>LUVA CONFECCIONADA EM VAQUETA NA PALMA E NYLON NO DORSO PROPORCIONANDO MELHOR FLEXIBILIDADE E CONFORTO NAS MÃOS.<br>PUNHO 7CM |  | <b>LUVA DE VAQUETA TOTAL CANO LONGO</b><br>LUVA CONFECCIONADA EM VAQUETA TOTAL COM O PUNHO EM RASPA, MAIOR COMPRIMENTO PARA UMA PROTEÇÃO MÁXIMA.<br>PUNHO 20CM |
|  | <b>LUVA DE VAQUETA MISTA</b><br>LUVA CONFECCIONADA EM VAQUETA NA PALMA E RASPA NO DORSO, EXCELENTE CUSTO-BENEFÍCIO.<br>PUNHO 7CM E CANO LONGO PUNHO 20CM                    |  | <b>LUVA DE RASPA</b><br>LUVA CONFECCIONADA EM RASPA, COM COSTURA NO DORSO E REFORÇO NA PALMA E DEDOS.<br>NAS OPÇÕES EM PUNHO 7, 15, 20 E 30CM                  |

## PROTEÇÃO VISUAL

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | <b>ÓCULOS AMPLA VISÃO C/ VÁLVULA</b><br>ÓCULOS DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM VINIL ATÓXICO E ANTIALÉRGICO, PERMITE USAR SOBRE ÓCULOS CONVENCIONAIS OU PARA QUEM QUER UMA PROTEÇÃO MAIS AMPLA PARA OS OLHOS.<br>LENTES EM POLICARBONATO, ANTIESTÁTICAS. O MODELO COM VÁLVULA É INDICADO PARA PROTEÇÃO DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS. |  | <b>ÓCULOS AMPLA VISÃO S/ VÁLVULA</b><br>ÓCULOS DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM VINIL ATÓXICO E ANTIALÉRGICO, PERMITE USAR SOBRE ÓCULOS CONVENCIONAIS OU PARA QUEM QUER UMA PROTEÇÃO MAIS AMPLA PARA OS OLHOS.<br>LENTES EM POLICARBONATO, ANTIESTÁTICAS O MODELO PERFORADO É INDICADO PARA PROTEÇÃO DE PARTÍCULAS FRONTAIS, NÃO PROTEGE CONTRA PRODUTOS LÍQUIDOS. |
|  | <b>ÓCULOS CASTOR II</b><br>ÓCULOS DE SEGURANÇA COM SUPORTE NASAL ESPECÍFICO PARA O ENCAIXE DE LENTES CORRETIVAS.<br>ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA E LENTES COM TRATAMENTO ANTIIRRISCO, HASTES EM NYLON COM AJUSTE DE COMPRIMENTO.<br>PROTEGEM CONTRA RAIOS UVA E UVB.   |  | <b>ÓCULOS SOBREPOR MODELO PANDA</b><br>ÓCULOS DE SEGURANÇA DOTADO DE PROTEÇÃO LATERAL COM VENTILAÇÃO.<br>HASTES TIPO ESPÁTULA, PROTEGEM CONTRA RAIOS UVA E UVB.<br>DISPONÍVEL NAS CORES FUMÊ E INCOLOR.   |
|  | <b>ÓCULOS LEOPARDO</b><br>ÓCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇÃO E VISOR ALTAMENTE RESISTENTE, HASTES TIPO ESPÁTULA, LENTES COM TRATAMENTO ANTIIRRISCO.<br>PROTEGEM CONTRA RAIOS UVA E UVB.<br>DISPONÍVEL NAS CORES FUMÊ E INCOLOR,  |  | <b>ÓCULOS PUMA</b><br>ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUIDO DE ARMAÇÃO E VISOR ALTAMENTE RESISTENTE, HASTES TIPO ESPÁTULA COM DESENHO INOVADOR, PROPORCIONANDO CONFORTO.<br>PROTEGEM CONTRA RAIOS UVA E UVB.<br>LENTES COM TRATAMENTO ANTIIRRISCO.<br>DISPONÍVEL NAS CORES: FUMÊ, INCOLOR, AMARELA, MARROM, FUMÊ ESPALHADO E INCOLOR ESPALHADO.                       |
|  | <b>ÓCULOS MONTANA I</b><br>ÓCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇÃO E VISOR CURVO, APOIO NASAL E PROTETOR LATERAL, HASTES CONFECCIONADAS EM MATERIAL PLÁSTICO PRETO ARTICULADAS NA ARMAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS METÁLICOS<br>LENTE COM TRATAMENTO ANTIIRRISCO E ANTIEMBAÇANTE. DISPONÍVEL NAS CORES FUMÊ, INCOLOR E AMARELA.                           |  | <b>ÓCULOS RIO DE JANEIRO</b><br>ÓCULOS DE SEGURANÇA COM LENTE ÚNICA, CONFECCIONADA EM POLICARBONATO FORMANDO UM CONJUNTO LEVE, SEGURO E CONFORTÁVEL.<br>DISPONÍVEL NAS CORES FUMÊ E INCOLOR<br><br><b>EXCELENTE PREÇO!!!!</b>   |
|  | <b>ÓCULOS SUNBIRD M.S.A</b><br>ÓCULOS DE SEGURANÇA COM APOIO NASAL, PROTEÇÃO ANTIESTÁTICO, PROTEÇÃO ULTRAVIOLETA, LENTES COM TRATAMENTO ANTIIRRISCO E ANTIEMBAÇANTE.<br>DISPONÍVEL NAS CORES FUMÊ E INCOLOR.  |  | <b>ÓCULOS SPARROW M.S.A</b><br>ÓCULOS DE SEGURANÇA COM PROTEÇÃO ULTRAVIOLETA E ANTIESTÁTICO. LENTES COM TRATAMENTO ANTIIRRISCO.<br>DISPONÍVEL NAS CORES: FUMÊ, INCOLOR, E AMARELA.  |
|  | <b>ÓCULOS SOLDADOR</b><br>HASTES FIXAS COM PROTEÇÃO LATERAL VENTILADA, TONALIDADE 5.<br>PARA USO EM SOLDA OU OUTRAS APLICAÇÕES ONDE HAJA NECESSIDADE DE PROTEÇÃO CONTRA RAIOS INFRAVERMELHOS.<br>PERMITE A SOBREPOMPO EM ÓCULOS DE GRAU.  |  | <b>ÓCULOS MACARIQUEIRO</b><br>ÓCULOS DE SEGURANÇA MODELO TIPO CONCHA, COM ELÁSTICO AJUSTÁVEL. PARA USO EM SOLDA COM LENTES REDONDAS DIÂMETRO: 50MM<br><br><b>LENTE FILTRANTE REDONDA PARA SOLDA</b><br>DISPONÍVEIS NO INCOLOR E NAS TONALIDADES 6 E 8. DIÂMETRO: 50MM. VENDIDO A UNIDADE  |
|  | <b>ÓCULOS TELADO</b><br>ÓCULOS DE SEGURANÇA TELADO PARA AGRICULTOR.   |  | <b>ESTOJO PARA ÓCULOS</b><br>ESTOJO PARA ÓCULOS EM COURO SINTÉTICO<br>ESTOJO PARA ÓCULOS EM PANO (MSA)<br>ESTOJO PARA ÓCULOS EM POLIÉSTER (MSA)   |

# PROTEÇÃO AUDITIVA

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <br> | <b>ABAFAJOR DE RUÍDO P/ ACOPLAR</b><br>ABAFAJOR DE RUÍDO ACOPLÁVEL EM QUALQUER CAPACETE QUE TENHA SLOT.<br>NAS OPÇÕES: 14 DB, 18 DB E 24 DB.   | <br><b>3M</b> | <b>ABAFAJOR DE RUÍDO 3M PELTOR H6B</b><br>HASTE ATRÁS DA NUCA.<br>PEÇAS DE REPOSIÇÃO.<br>KIT DE REPOSIÇÃO: ALMOFADA EXTERNA E ESPUMA INTERNA.<br>ATENUAÇÃO: 19 DB      |
| <br><b>3M</b>   | <b>ABAFAJOR DE RUÍDO 3M COD 1426</b><br>HASTE RESISTENTE, ALMOFADA LARGA, MACIA E CONFORTÁVEL, ABAFAJOR DIELÉTRICO (ISENTO DE PARTES METÁLICAS) IDEAL PARA SITUAÇÕES A RISCOS ELÉTRICOS.<br>ATENUAÇÃO: 20 DB | <br><b>3M</b> | <b>ABAFAJOR DE RUÍDO 3M POMP MUFFLER</b><br>PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MUITO CONFORTO<br>KIT DE REPOSIÇÃO: ALMOFADA EXTERNA E ESPUMA INTERNA.<br>ÓTIMA ATENUAÇÃO: 23 DB      |
|   | <b>ABAFAJOR DE RUÍDO PLASTCOR</b><br>EXCELENTE PROTEÇÃO, CONFORTÁVEL E LEVE.<br>ATENUAÇÃO: 13 DB<br><br><b>EXCELENTE PREÇO!!!!!!</b>   | <br><b>3M</b> | <b>PROTETOR AURICULAR POMP PLUS</b><br>PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG DE SILICONE COM 3 FLANGES E CORDÃO EM PVC. MAIOR FLEXIBILIDADE E MACIEZ.<br>ÓTIMA ATENUAÇÃO: 17 DB |
| <br><b>3M</b>  | <b>PROTETOR AURICULAR DE ESPUMA</b><br>PROTETOR DE ESPUMA DE POLIURETANO, FORMATO ANATÔMICO PARA MAIOR CONFORTO. DISPONÍVEL NAS OPÇÕES COM CORDÃO E SEM CORDÃO.<br>ATENUAÇÃO: 16 DB                          |              | <b>PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG</b><br>PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG COM 3 FLANGES E CORDÃO.<br>ATENUAÇÃO: 15 DB<br>NAS OPÇÕES EM SILICONE OU COPOLÍMERO.               |

# PROTEÇÃO FACIAL

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   | <b>PROTETOR FACIAL</b><br>PROTETOR FACIAL CONSTITUÍDO DE COROA E CARNEIRA DE PLÁSTICO C/ REGULAGEM. PROTEGE OS OLHOS E FACE CONTRA IMPACTOS DE PARCÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS E LUMINOSIDADE INTENSA NO CASO DO VISOR VERDE.<br>DISPONÍVEL NO VISOR INCOLOR E VERDE.   |  | <b>PROTETOR FACIAL INCOLOR P/ ACOPLAR</b><br>PROTETOR FACIAL INCOLOR PARA ACOPLAR EM QUALQUER CAPACETE COM SLOT.   |
|  | <b>ESCUDO DE POLIPROPILENO</b><br>ESCUDO EM POLIPROPILENO, CABO DE PLÁSTICO COM 120MM DE COMPRIMENTO. PROTEGE OS OLHOS E FACE CONTRA IMPACTOS DE PARCÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS E RADIAÇÕES PROVENIENTES DE SERVIÇOS DE SOLDAGEM.  |  | <b>MÁSCARA POLIPROPILENO VISOR FIXO</b><br>MÁSCARA EM POLIPROPILENO, VISOR FIXO, CARNEIRA DE PLÁSTICO SIMPLES C/ REGULAGEM, PROTEGE OS OLHOS E FACE CONTRA IMPACTOS DE PARCÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS E RADIAÇÕES PROVENIENTES DE SERVIÇOS DE SOLDAGEM. SOLDAGEM.  |
|  | <b>MÁSCARA CELEROM VISOR FIXO</b><br>MÁSCARA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM CELEROM, COM VISOR FIXO E CARNEIRA DE PLÁSTICO SIMPLES COM REGULAGEM. PROTEGE OS OLHOS E FACE CONTRA IMPACTOS DE PARCÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS E RADIAÇÕES PROVENIENTES DE SERVIÇOS DE SOLDAGEM. ESTE MATERIAL SUPORTA TRABALHOS SOB TEMPERATURA ATÉ 125°C |  | <b>MÁSCARA CELEROM VISOR ARTICulado</b><br>MÁSCARA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM CELEROM, COM VISOR ARTICULADO E CARNEIRA DE PLÁSTICO SIMPLES COM REGULAGEM, PROTEGE OS OLHOS E FACE CONTRA IMPACTOS DE PARCÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS E RADIAÇÕES PROVENIENTES DE SERVIÇOS DE SOLDAGEM. ESTE MATERIAL SUPORTA TRABALHOS SOB TEMPERATURA ATÉ 125°C |
|  | <b>MÁSCARA DE ESCURECIMENTO</b><br>MÁSCARA DE ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO NAS OPÇÕES:<br>VISOR FIXO NA TONALIDADE 10<br>VISOR VARIÁVEL NAS TONALIDADES 9 AO 13. CARNEIRA COM CATRACA.   |  | <b>LENTE FILTRANTE RETANGULAR</b><br>DISPONÍVEL NO INCOLOR E NAS TONALIDADES 10, 12 E 14.<br>TAMANHO: 50MM X 105MM   |
|  | <b>LENTE EXTERNA P/ MÁSCARA DE ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO</b><br>LENTE FABRICADA EM ACRÍLICO, RESISTENTE À IMPACTOS E REMOVÍVEL P/ LIMPEZA.<br>DISPONÍVEL PARA A PARTE EXTERNA DA MÁSCARA AUTOMÁTICA<br>TAMANHOS: 110MM X 90MM (EXTERNA)   |  | <b>CARNEIRA PARA MÁSCARA E PROTETOR FACIAL</b><br>CARNEIRA PLÁSTICA COM REGULAGEM.   |

# PROTEÇÃO PARA A PELE



|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|   | <b>BLOQUEADOR SOLAR LUVEX UV FPS 30</b><br>PROTEGE CONTRA RADIAÇÃO UVA E UVB<br>DISPONÍVEL NAS APRESENTAÇÕES:<br>BISNAGA 120GR/ML<br>BOMBONA 4KG   |   | <b>BLOQUEADOR SOLAR LUVEX UV FPS 58</b><br>PROTEGE CONTRA RADIAÇÃO UVA E UVB<br>DISPONÍVEL NAS APRESENTAÇÕES:<br>BISNAGA 120GR/ML<br>BOMBONA 4KG   |
|   | <b>PROTETOR LABIAL LUVEX FPS 35</b><br>PROTETOR SOLAR PARA MUCOSAS, CONTRA<br>RADIAÇÃO UVB.<br>APRESENTAÇÃO: LIPSTICK 5G   |   | <b>BLOQUEADOR SOLAR NUTRISUAVE FPS 30</b><br>PROTEGE CONTRA RADIAÇÃO UVA E UVB.<br>DISPONÍVEL NAS APRESENTAÇÕES:<br>BISNAGA 120ML<br>BOMBONA 1L<br>BOMBONA 2L<br>BOMBONA 4L  |
|   | <b>BLOQUEADOR SOLAR SUNLAU FPS 30</b><br>PROTEGE CONTRA RADIAÇÃO UVA E UVB.<br>COM REPELENTE DE INSETOS.<br>DISPONÍVEL NAS APRESENTAÇÕES:<br>BISNAGA 120GR<br>BOMBONA 3,9KG  |   | <b>CREME DE PROTEÇÃO HELP HAND</b><br>CREME DE PROTEÇÃO PARA A PELE<br>RESISTENTE A ÓLEOS, SOLVENTES, COLAS<br>INSTANTÂNEAS, TINTAS À BASE DE ÁGUA E<br>SOLVENTES, ÁGUA THINNERS, ACETONA, COLA<br>DE SAPATEIRO, ÓLEO DE CORTE E OUTROS<br>PRODUTOS À BASE DE ÁGUA.<br>DISPONÍVEL NAS APRESENTAÇÕES:<br>BISNAGA OU POTE DE 200GR E BOMBONA 3,9KG |
|  | <b>CREME DE PROTEÇÃO LUVEX SPECIAL</b><br>CREME DE PROTEÇÃO PARA A PELE<br>RESISTENTE A ÓLEOS, TINTAS, CAL E<br>ARGAMASSA. IDEAL PARA USO COM OU SEM<br>ÁGUA NO PROCESSO.<br>COM BRANQUEADOR ÓTICO.<br>DISPONÍVEL NAS APRESENTAÇÕES:<br>BISNAGA OU POTE DE 200GR |  | <b>CREME DESENGRAIXANTE NUTRIEX</b><br>CREME SEM SOLVENTE PARA A LIMPEZA<br>PESADA DAS MÃOS. REMOVE FACILMENTE A<br>SUJEIRA COMO ÓLEOS, FULIGEM, GRAXA,<br>CIMENTO E POEIRAS.<br>COM ESFOLIANTE, DEIXA A PELE MACIA E<br>HIDRATADA.<br>APRESENTAÇÃO: POTE 500GR  |

# VESTIMENTAS P/ PROTEÇÃO DO CORPO

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|  | <b>AVENTAL DE RASPAS TIPO SOLDADOR</b><br>AVENTAL CONFECCIONADO EM RASPAS, COM<br>TIRAS DE AJUSTE. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS:<br>1,20M COMP X 0,60 LARG E<br>1M COMP X 0,60 LARG  |  | <b>AVENTAL DE RASPAS TIPO BARBEIRO</b><br>AVENTAL CONFECCIONADO EM RASPAS COM<br>TIRAS DE AJUSTE, MANGAS COM PUNHOS<br>ELÁSTICOS, GOLA COM FECHAMENTO EM<br>VELCRO. PARA SERVIÇOS DE SOLDAGEM.<br>TAM: 1,20M COMP X 0,60 LARG                        |
|  | <b>BLUSÃO DE RASPAS</b><br>BLUSÃO CONFECCIONADO EM RASPAS COM<br>FECHAMENTO FRONTAL EM VELCRO, INDICADO<br>PARA SERVIÇOS COM SOLDA, RISCOS DE<br>CORTE OU ABRASÃO E PROTEÇÃO CONTRA<br>RESPINGOS DE MATERIAIS EM ALTA<br>TEMPERATURA.<br>TAM: 0,75 COMP X 0,60 LARG |  | <b>AVENTAL DE PVC BRANCO E VINIL</b><br>AVENTAL DE PVC BRANCO, PARA PROTEÇÃO<br>AO USUÁRIO CONTRA RESPINGOS DE ÁGUA.<br>TAMBÉM NA OPÇÃO EM VINIL (TRANSPARENTE).<br>TAM: 1M DE COMP E 0,40MM DE ESP (PVC)<br>TAM: 1M DE COMP E 0,20MM DE ESP (VINIL) |
|  | <b>CAPA DE CHUVA</b><br>CAPA COM CAPUZ, MANGAS COMPRIDAS<br>E COM FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS<br>DE BOTÕES DE PRESSÃO, COSTURAS<br>ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA.<br>TAM: G, GG  |  | <b>CONJUNTO DE PVC AMARELO</b><br>CAMISA COM CAPUZ, MANGAS COMPRIDAS<br>E COM FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS<br>DE BOTÕES DE PRESSÃO, COSTURAS<br>ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA. CALÇA COM<br>CORDÃO EM NYLON PARA AJUSTE.<br>TAM: M, G, GG                |
|  | <b>CONJUNTO DE VINIL TRANSPARENTE</b><br>CAMISA COM CAPUZ, MANGAS COMPRIDAS<br>E COM FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS<br>DE BOTÕES DE PRESSÃO, COSTURAS<br>ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA. CALÇA COM<br>CORDÃO EM NYLON PARA AJUSTE.<br>TAM: M, G, GG                        |  | <b>CONJUNTO PRETO MOTOBOM</b><br>CONJUNTO DE PVC FORRADO NA COR PRETA,<br>FECHADO POR ZÍPER COBERTO, JAQUETA E<br>CALÇA COM BOLSOS PROTEGIDOS, REFLETIVOS<br>NA JAQUETA E NA CALÇA, ZÍPER NO<br>TORNOZOLO.<br>TAM: P, M, G, GG, EXG                  |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  | <b>MACACÃO BRANCO TYVEK</b><br>MACACÃO BRANCO IMPERMEÁVEL, ANTIBACTERIANO, REPELENTE À LÍQUIDOS E ÓLEOS, EXCELENTE MALEABILIDADE, ANTIESTÉTICO, PERMEÁVEL AO AR E NÃO ALÉRGICO.<br>TAM: P, M, G, GG, XGG   |  | <b>CONJUNTO DE HELANCA</b><br>CONJUNTO EM HELANCA COM ELÁSTICO E CORDÃO DE AJUSTE NA CINTURA.<br>DISPONÍVEL NA COR AZUL ROYAL<br>TAM: P, M, G, GG   |
|  | <b>JAPONA E CALÇA TÉRMICA</b><br>EM NYLON COM REVESTIMENTO INTERNO EM MANTA ACRÍLICA DE 30MM. FORRO EM NYLON MANTELADO, PUNHOS EM POLIÉSTER COM CAPUZ ACOPLADO.<br>PROTEÇÃO DO USUÁRIO EM CÂMARA FRIA.<br>TAM: P, M, G ,GG   |  | <b>CONJUNTO P/ ELETRICISTA ANTICHAMAS</b><br>CONJUNTO P/ ELETRICISTA ANTICHAMAS, PARA ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO, NÍVEL 2, NAS OPÇÕES COM OU SEM REFLETIVOS.<br>APROVADO PELA EXIGÊNCIA NBR 15292.<br>TAM: M, G, GG<br><b>EXCELENTE PREÇO!!!!</b>   |
|  | <b>CALÇA BRANCA TYVEK</b><br>CALÇA BRANCA IMPERMEÁVEL.<br>ANTIBACTERIANA, REPELENTE À LÍQUIDOS E ÓLEOS, EXCELENTE MALEABILIDADE, ANTIESTÉTICA, PERMEÁVEL AO AR E NÃO ALÉRGICA.<br>TAM: P, M, G, GG, XGG  |  | <b>CALÇA ANTICORTE PARA MOTOSERRA</b><br>CALÇA PARA OPERADOR MOTOSERRA, MODELO EM TECIDO, COM ZÍPER E BOTÃO DE PRESSÃO, ELÁSTICO NO POSTERIOR DA CINTURA E PASSANTE. POSSUI SISTEMA COM 7 CAMADAS DE SEGURANÇA QUE CONSISTE EM TRAVAR A MOTOSERRA INSTANTANEAMENTE AO TOCAR NAS PARTES PROTEGIDAS.<br>TAM: M, G, XG         |
|  | <b>CONJUNTO HERBICIDA</b><br>COMPOSTO POR CAMISA HIDROREPELENTE, CALÇA COM PROTEÇÃO SOLEC ATÉ O JOELHO, E TOUCA TIPO ÁRABE HIDROREPELENTE COM FECHAMENTO EM VELCRO.<br>INDICADO PARA PULVERIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS E APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS.<br>NAS OPÇÕES COM E SEM AVENTAL DE PVC.<br>TAM: P, M, G, XGG   |  | <b>MACACÃO APICULTOR</b><br>MACACÃO CONFECCIONADO EM ALGODÃO, FECHAMENTO EM ZÍPER, PUNHO EM MALHA, ELÁSTICO NO TORNOZOLO E BOLSOS.<br>CAPUZ EM TELA INSECTA AO REDOR DA FACE.<br>INDICADO P/ MANUSEIO DE APIÁRIO, COLETA DE ENXAMES, APICULTURA, EXTERMÍNIO DE ENXAMES E PICADAS DE INSETOS EM GERAL.<br>TAM: M, G, XG, XXG |
|  | <b>MANGOTE EM RASPA COM FIVELA</b><br>MANGOTE CONFECCIONADO EM RASPA COM TIRAS DE AJUSTE NO OMBRO, INDICADO PARA PROTEÇÃO DOS BRAÇOS CONTRA RISCOS DE CORTES, ABRASÃO E SERVIÇOS DE SOLDA.<br>O PAR.<br>TAM: ÚNICO   |  | <b>MANGOTE EM HELANCA E VINIL</b><br>MANGOTE MODELO 1/2 CORPO EM HELANCA E EM VINIL TRANSPARENTE NA ESP 0,20MM.<br>HELANCA VENDIDA A UNID E VINIL O PAR<br>TAM: ÚNICO   |
|  | <b>PERNEIRA DE RASPA</b><br>PERNEIRA CONFECCIONADA EM RASPA COM FECHAMENTO LATERAL EM VELCRO E PROTEÇÃO DE METATARSO.<br>O PAR.  |  | <b>PERNEIRA 3 TALAS MODELO COMBATE</b><br>PERNEIRA EM COURO, 3 TALAS PARA PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO NA CULTURA DE LARANJA, CAFÉ E CAPINA.<br>O PAR.  |
|  | <b>MEIÃO DE ALGODÃO TÉRMICO</b><br>PROTEÇÃO DAS PERNAS E PÉS DO USUÁRIO EM CÂMARA FRIA. CONFECCIONADO EM ALGODÃO OU LÃ.<br>O PAR.  |  | <b>TOUCA TNT SANFONADA</b><br>TOUCA EM TNT COM ELÁSTICO NA COR BRANCA HIGIENE DO USUÁRIO.<br>VENDIDO EM PACOTES COM 100 UNID.   |
|  | <b>TOUCA TIPO ÁRABE</b><br>TOUCA TIPO ÁRABE EM HELANCA COM FECHAMENTO EM VELCRO.   |  | <b>TOUCA DE SOLDADOR</b><br>TOUCA EM BRIM PARA SOLDADOR COM BOTÃO DE PRESSÃO.   |
|  | <b>PROTETOR DE CHUMBO P/ TIREÓIDE</b><br>PROTETOR TIREÓIDE ADULTO, COM 150MM DE LARGURA E 600MM DE COMPRIMENTO CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBIERA FLEXÍVEL COM EQUIVALÊNCIA EM 150MM DE CHUMBO, ACABAMENTO EM NYLON E LAVÁVEL.<br>REGISTRADO NO MS SOB N°10358460005 E REGISTRADO NO MTB SOB CA N° 20269. |  | <b>CINTURÃO ERGONÔMICO LOMBAR</b><br>CINTURÃO CONFECCIONADO EM POLIÉSTER E NYLON, EM TELA PARA MAIOR CONFORTO E E PRODUTIVIDADE, COM FAIXA ELÁSTICA PARA ATIVAÇÃO DA CINTA E OPÇÃO DO SUSPENSÓRIO AJUSTÁVEL.  |



# PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|                 | <b>MÁSCARA PFF1 SEM VÁVULA</b><br>RESPIRADOR SEMIFACIAL DESCARTÁVEL DOBRÁVEL.<br>RETÉM POEIRAS VEGETAIS, MINERAIS E NÉVOAS DE BAIXA CONCENTRAÇÃO.  |                 | <b>MÁSCARA PFF1 COM VÁVULA</b><br>RESPIRADOR SEMIFACIAL DESCARTÁVEL DOBRÁVEL.. COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO.<br>RETÉM POEIRAS VEGETAIS, MINERAIS E NÉVOAS DE BAIXA CONCENTRAÇÃO.   |
|                 | <b>MÁSCARA PFF2 COM VÁVULA</b><br>RESPIRADOR SEMIFACIAL DESCARTÁVEL DOBRÁVEL. COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO. ALÉM DE SER EFICIENTE NA RETENÇÃO DO QUE FOI CITADO NAS PFF1, É TAMBÉM EFICIENTE NA RETENÇÃO DE FUMOS METÁLICOS.  |                 | <b>MÁSCARA PFF3 COM VÁVULA</b><br>RESPIRADOR SEMIFACIAL DESCARTÁVEL DOBRÁVEL. COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO. ALÉM DE SER EFICIENTE NA RETENÇÃO DO QUE FOI CITADO NAS PFF1 E PFF2, É TAMBÉM EFICIENTE NA RETENÇÃO DE RADIONUCLÍDEOS E PARTÍCULAS MENORES QUE 01 MÍCRON (VÍRUS).  |
|                 | <b>MÁSCARA PFF2 VO COM VÁVULA</b><br>RESPIRADOR SEMIFACIAL DESCARTÁVEL DOBRÁVEL. COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO. C/ CARVÃO ATIVADO, EFICIENTE NA RETENÇÃO DE FUMOS METÁLICOS, NÉVOAS AQUOSAS DE BAIXA CONCENTRAÇÃO E NÉVOAS DE PESTICIDAS COM BAIXA PRESSÃO DE VAPOR.   |                 | <b>MÁSCARA PÓ DESCARTÁVEL</b><br>MÁSCARA PARA ATENUAR O INCÔmodo DE PARTÍCULAS POEIRAS E NÉVOAS NÃO TÓXICAS.  |
| <br><b>3M</b>  | <b>MÁSCARA 3M DOBR PFF1 S/ VÁLVULA 9901</b><br>RESPIRADOR DESCARTÁVEL E DOBRÁVEL EFICAZ CONTRA POEIRAS E NÉVOAS.   | <br><b>3M</b>  | <b>MÁSCARA 3M DOBR PFF2 S/ VÁLVULA 9902</b><br>RESPIRADOR DESCARTÁVEL E DOBRÁVEL EFICAZ CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS.   |
| <br><b>3M</b> | <b>MÁSCARA 3M ND PFF1 S/ VÁLVULA 8720</b><br>RESPIRADOR DESCARTÁVEL FORMATO CONCHA, MAIS ANATÔMICO E SE AJUSTA MELHOR AO ROSTO.<br>EFICAZ CONTRA POEIRAS E NÉVOAS.   | <br><b>3M</b> | <b>MÁSCARA 3M ND PFF2 S/ VÁLVULA 8801</b><br>RESPIRADOR DESCARTÁVEL FORMATO CONCHA, MAIS ANATÔMICO E SE AJUSTA MELHOR AO ROSTO.<br>EFICAZ CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS.   |
| <br><b>3M</b> | <b>MÁSCARA AURA PFF1 C/ VÁLVULA 9312+BR</b><br>RESPIRADOR DESCARTÁVEL E DOBRÁVEL C/ EXCLUSIVA VÁLVULA DE EXALAÇÃO COLL FLOW PARA UMA RESPIRAÇÃO MAIS CONFORTÁVEL. EXCLUSIVO SISTEMA DE 3 PAINÉIS QUE PROPORCIONAM UM AJUSTE ADEQUADO AOS DIFERENTES TIPOS DE ROSTO, RESULTANDO EM UMA EXCELENTE VEDAÇÃO, ELIMINANDO QUALQUER FRESTA QUE POSSIBILITE A ENTRADA DE CONTAMINANTES.<br>EFICAZ CONTRA POEIRAS E NÉVOAS.                                     | <br><b>3M</b> | <b>MÁSCARA AURA PFF2 C/ VÁLVULA 9322+BR</b><br>RESPIRADOR DESCARTÁVEL E DOBRÁVEL C/ EXCLUSIVA VÁLVULA DE EXALAÇÃO COLL FLOW PARA UMA RESPIRAÇÃO MAIS CONFORTÁVEL. EXCLUSIVO SISTEMA DE 3 PAINÉIS QUE PROPORCIONAM UM AJUSTE ADEQUADO AOS DIFERENTES TIPOS DE ROSTO, RESULTANDO EM UMA EXCELENTE VEDAÇÃO, ELIMINANDO QUALQUER FRESTA QUE POSSIBILITE A ENTRADA DE CONTAMINANTES.<br>EFICAZ CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS. |
| <br><b>3M</b> | <b>MÁSCARA AURA PFF3 C/ VÁLVULA 9332+BR</b><br>RESPIRADOR DESCARTÁVEL E DOBRÁVEL C/ EXCLUSIVA VÁLVULA DE EXALAÇÃO COLL FLOW PARA UMA RESPIRAÇÃO MAIS CONFORTÁVEL. EXCLUSIVO SISTEMA DE 3 PAINÉIS QUE PROPORCIONAM UM AJUSTE ADEQUADO AOS DIFERENTES TIPOS DE ROSTO, RESULTANDO EM UMA EXCELENTE VEDAÇÃO, ELIMINANDO QUALQUER FRESTA QUE POSSIBILITE A ENTRADA DE CONTAMINANTES.<br>EFICAZ CONTRA POEIRAS, NÉVOAS, FUMOS, RADIONUCLÍDEOS E PARTICULADOS | <br><b>3M</b> | <b>MÁSCARA 3M DOBR PFF2 VO S/ VAL 9923</b><br>RESPIRADOR DESCARTÁVEL E DOBRÁVEL COM CARVÃO ATIVADO. EFICAZ CONTRA POEIRAS, NÉVOAS, FUMOS E BAIXAS CONCENTRAÇÕES DE VAPORES ORGÂNICOS.<br><br><b>EXCELENTE PREÇO!!!</b>  |
| <br><b>3M</b> | <b>MÁSCARA 3M SEMIFACIAL 6200</b><br>RESPIRADOR REUTILIZÁVEL MAIS VENDIDO DO MUNDO, PROMOVE CONFORTO E SEGURANÇA AO USUÁRIO E ÓTIMO CUSTO BENEFÍCIO À EMPRESA.<br>INDICADO PARA AMBIENTES COM POEIRAS , NÉVOAS, FUMOS, GAZES E VAPORES.  | <br><b>3M</b> | <b>CARTUCHO SERIE 6003 (VO/GA) - 3M</b><br>CARTUCHO QUÍMICO COMBINADO, PROTEGE CONTRA GASES ÁCIDOS E VAPORES ORGÂNICOS.   |

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <br><b>3M</b>         | <p><b>FILTROS MECÂNICOS 2071 E 2091 - 3M</b><br/>DISPONÍVEL EM DUAS OPÇÕES:<br/><b>FILTR 2071:</b> FILTRO PARA PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS.<br/><b>FILTR 2091:</b> FILTRO PARA PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS, FUMOS, RADIONUCLÍDEOS E PARTICULADOS ALTAMENTE TÓXICOS.</p>                           | <br><b>3M</b>        | <p><b>FILTRO MECÂNICO 5N11 - 3M</b><br/>FILTRO MECÂNICO PARA PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS. PARA USO SIMULTÂNEO COM CARTUCHOS QUÍMICOS.</p> <p><b>RETENTOR PARA FILTRO 5N11 - 3M</b><br/>RETENTOR PARA FILTRO 5N11, PROPORCIONA PROTEÇÃO CONTRA PARTÍCULAS.</p>  |
| <br><b>PLAST MG</b>  | <p><b>MÁSCARA SEMIFACIAL C/ 1 CARTUCHO</b><br/>RESPIRADOR COMPOSTO POR UMA PEÇA 1/4 FACIAL JUNTAMENTE COM UM FILTRO COMBINADO (VO/GA). ESTE RESPIRADOR PODE SER USADO COM FILTRO QUÍMICO, COMBINADO OU MECÂNICO. ATENDEM A NORMA ABNT NBR 13694</p> <p style="text-align: center;"><b>EXCELENTE PREÇO!!!!</b></p> | <br><b>PLAST MG</b> | <p><b>MÁSCARA SEMIFACIAL P/ 2 CARTUCHOS</b><br/>RESPIRADOR COMPOSTO POR UMA PEÇA SEMI-FACIAL SEM OS FILTROS. ESTE RESPIRADOR PODE SER USADO COM FILTRO QUÍMICO, COMBINADO OU MECÂNICO. ATENDEM A NORMA ABNT NBR 13694</p>  |
| <br><b>PLAST MG</b> | <p><b>MÁSCARA TOTAL P/ 2 CARTUCHOS</b><br/>MÁSCARA COMPOSTA POR UMA PEÇA FACIAL INTEIRA, VISOR DE POLICARBONATO INCOLOR COM AMPLO CAMPO VISUAL. SEM OS FILTROS. ATENDEM A NORMA ABNT NBR 13694</p>  | <br><b>PLAST MG</b> | <p><b>CARTUCHOS P/ MÁSCARAS PLASTMG</b><br/>FILTROS P/ MÁSCARAS PLASTMG DISPONÍVEIS EM 4 OPÇÕES:<br/><b>CARTUCHO COMBINADO VO/GA:</b> CONTRA VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS.<br/><b>CARTUCHO COMBINADO PE:</b> CONTRA PESTICIDAS E DEFENSIVOS AGRÍCOLAS.<br/><b>CARTUCHO QUÍMICO AM:</b> CONTRA AMÔNIA E METILAMINA.<br/><b>CARTUCHO MECÂNICO P2:</b> CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS.<br/>OS FILTROS QUÍMICOS E COMBINADOS ATENDEM A NORMA ABNT NBR 13694 E OS</p> |

## SINALIZAÇÃO

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|    | <p><b>COLETE REFLETIVO POLIÉSTER</b><br/>EM POLIÉSTER LIMA LIMÃO FLUORESCENTE, FAIXAS REFLETIVAS DUPLAS, FECHAMENTO FRONTAL, EM ZÍPER OU VELCRO.<br/>TAM: M, G, XG E XXG</p>   |   | <p><b>COLETE REFLETIVO TIPO TELA</b><br/>NAS CORES LARANJA E LIMA LIMÃO OU SÓ LARANJA FLUORESCENTE, FECHAMENTO FRONTAL EM VELCRO.<br/>TAMANHO ÚNICO.</p>   |
|    | <p><b>COLETE REFLETIVO PVC INTEGRAL</b><br/>CONFECCIONADO EM PVC LARANJA IMPERMEÁVEL, POSSUI FAIXAS REFLETIVAS DE ALTA LUMINOSIDADE NA PARTE FRONTAL, LATERAL E COSTAS, REGULAGEM E FECHAMENTO ATRAVÉS DE VELCRO.<br/>TAMANHO ÚNICO.</p>   |  | <p><b>COLETE REFLETIVO TIPO X</b><br/>CONFECCIONADO EM PVC LARANJA IMPERMEÁVEL, POSSUI FAIXAS REFLETIVAS DE ALTA LUMINOSIDADE NA PARTE FRONTAL, LATERAL E COSTAS, REGULAGEM E FECHAMENTO ATRAVÉS DE VELCRO.<br/>TAMANHO ÚNICO.</p> |
| <br><b>APROVADO INMETRO/DETRAN</b>         | <p><b>COLETE RFLETIVO MOTOBOMBOY</b><br/>FABRICADO CONFORME A RESOLUÇÃO 356, QUE REGULARIZA A PROFISSÃO DO MOTOBOMBOY. COM SELO DO INMETRO. TELA ESPECIAL COM TRANSPираÇÃO E FECHAMENTO EM VELCRO NAS LATERAIS.<br/>TAM: P, M, G E GG</p>  |  | <p><b>BOTONS DE SINALIZAÇÃO</b><br/>BOTONS RESINADOS EM DOIS TAMANHOS: 2CM E 3CM.</p>  |
| <br><b>CANALIZADOR</b><br><b>BALIZADOR</b> | <p><b>CONE CANALIZADOR E BALIZADOR</b><br/><b>CANALISADOR:</b> EM POLIESTIRENO ROTO-MOLDADO, SEM EMEDAS. NA COR LARANJA COM FAIXAS REFLETIVAS, TAM: 1,10M DE ALT. GRANDE RESISTÊNCIA À EXPOSIÇÃO DE SOL E CHUVA, MINIMIZA OS DANOS AO VEÍCULO EM CASOS DE IMPACTO, MANTENDO SE INTEIRO.<br/><u><a href="#">TEMOS O CONE DA NORMA NBR 15692</a></u><br/><br/><b>BALIZADOR:</b> EM POLIESTIRENO, COM 2 FAIXAS REFLETIVAS E KIT PARA FIXAÇÃO, TAM: 70CM</p> |  | <p><b>CONE FLEXÍVEL</b><br/>CONE EM BORRACHA, PODENDO SER USADO NAS RODOVIAS, COM FAIXAS REFLETIVAS SUPERIOR E INFERIOR, FABRICADO NAS ALTURAS 75CM E 50CM.<br/><u><a href="#">TEMOS O CONE DA NORMA NBR 15071</a></u></p>         |
|    | <p><b>CONE RIGIDO</b><br/>UTILIZADO PARA SINALIZAÇÃO EM GERAL, FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO NAS ALTURAS 75CM E 50CM, NAS CORES: PRETO/AMARELO E LARANJA/BRANCO.</p>  |  | <p><b>MULTI SUPORTE PARA CONE</b><br/>MULTI SUPORTE ADAPTADOR DE CONES PARA SUPORTE DE ELEMENTOS DE ISOLAMENTOS DE ÁREAS: FITA ZEBRADA, CORRENTES, CORDAS, BANDEIROLAS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO.</p>                                |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|     | <b>CORRENTE</b><br>CORRENTES PARA SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA NAS CORES PADRÃO: PRETA E AMARELA EM DOIS TAMANHOS DE ELO:<br>ELO GRANDE: 63X35X9MM<br>ELO PEQUENO: 37X20X5MM   |     | <b>PEDESTAL ZEBRADO</b><br>PEDESTAL PARA SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA, EXCELENTE OPÇÃO PARA DELIMITAR E SINALIZAR O TRÁFEGO. POSSUI DUAS HASTES PARA FIXAÇÃO DE CORRENTES PLÁSTICAS. NA COR PRETA/AMARELA, 90CM ALT.  |
|    | <b>COLAR REFLETIVO PARA CONE</b><br>CONJUNTO DE COLAR REFLETIVO, INFERIOR E SUPERIOR PARA CONE 75CM.  |    | <b>FITA ZEBRADA AÉREA</b><br>FABRICADO EM PEAD, COM LISTRAS PRETA E AMARELA E LARANJA E BRANCA. UTILIZADA PARA ISOLAMENTO DE ÁREAS. ROLO COM 200MTS.   |
|     | <b>FITAS DE DEMARCAÇÃO DE SOLO</b><br>FITAS ADESIVAS DE DEMARCAÇÃO NOS TAMANHOS: 5CM X 30MTS E 10CM X 30MTS. NAS CORES: VERDE, AZUL, BRANCA, AMARELA, VERMELHA, PRETA E PRETA/AMARELA.  |    | <b>FITAS DE DEMARCAÇÃO DE SOLO REFLETIVAS E FOTOLUMINESCENTE</b><br>FITA ADESIVA FOTOLUMINESCENTE SOMENTE NA COR BRANCA DE 5CM E 10CM. FITAS ADESIVAS REFLETIVAS NAS CORES: AMARELA, VERDE, LARANJA, AZUL, VERMELHA E ZEBRADA (PRETA E AMARELA), TAMBÉM NOS TAMANHOS 5CM E 10CM.   |
|     | <b>FAIXA REFLETIVA FINA PARA CAMINHÃO</b><br>UTILIZADA COMO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, A FAIXA REFLETIVA PROMOVE MELHORES CONDIÇÕES DE VISIBILIDADE DIURNA E NOTURNAS. APROVADA PELO DENATRAN.<br>NAS OPÇÕES:<br>PARA LATERAL DE CAMINHÃO 5X30CM<br>PARA PARACHOCHE DE CAMINHÃO 10CMX1,2M  |    | <b>FITA ANTI - DERRAPANTE</b><br>FITA ANTI - DERRAPANTE EMBORRACHADA AUTO - ADESIVA E SUPER RESISTENTE. INDICADA PARA ÁREAS CRÍTICAS DE FLUXO INTENSO, OU QUALQUER LUGAR QUE POSSA OFERECER RISCO DE ACIDENTES POR ESCREGAMENTO. NAS CORES PRETA, GRAFITE E AMARELA REFLETIVA. LARG: 5CM, ROLOS DE 5 E 20 MTS.                                     |
|   | <b>SINALIZADOR SINALED</b><br>EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO VISUAL DE ALERTA E BALIZAMENTO, POSSUI LUZ DE LED C/ ALTO BRILHO, É DE BAIXO CONSUMO E GRANDE DURABILIDADE, SEU ACENDIMENTO PODE SER PISCANTE OU CONTÍNUO, É ALIMENTADO POR UMA BATERIA DE 6 VOLTS, POSSUI FERRAGENS DE FIXAÇÃO, ENCAIXE P/ CONES E ALÇA P/ TRANSPORTE. OBS: A BATERIA VENDE SEPARADAMENTE DURA 2.000 HRS. |   | <b>SINALIZADOR UNILAMP P/ CONE</b><br>SINALIZADOR COM ENCAIXE PARA CONE, EM TEMPO INTEGRAL, LIGA AUTOMATICAMENTE À NOITE, POSSUI BATERIA RECARREGÁVEL C/ PAINEL SOLAR QUE DISPENSA A TROCA DA BATERIA, TEMPO DE VIDA DA BATERIA DE 1 ANO. É À PROVA D'ÁGUA, POR ISSO PODE SER USADO EM DIAS CHUVOSOS.  |
|  | <b>BASTÃO ELETRÔNICO</b><br>BASTÃO ELETRÔNICO SINALIZADOR DE TRÂNSITO, CORPO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, À PROVA D'ÁGUA, ÁREA LUMINOSA DE 33CM DE COMPRIMENTO E ÁREA REFLETIVA VERMELHA FLUORESCENTE COM 31CM DE COMPRIMENTO, ALIMENTADO POR DUAS PILHAS MÉDIAS DE 1,5 V CADA. OBS: PILHAS NÃO INCLUSAS.   |  | <b>SINALIZADOR GIRO LED</b><br>SINALIZADOR COM ELEMENTOS LUMINOSOS TIPO LED DE ALTA EFICIÊNCIA, DURÁVEL COM VIDA DE 100.000HS MÉDIA, 64 LEDs. MAGNÉTICO C/ FIO ESPIRALADO E CONECTOR PARA ACENDEDOR DE CIGARRO. NAS CORES AZUL, VERMELHA E ÂMBAR   |
|   | <b>SEQUENCIAL PARA GARAGENS</b><br>PRÁTICO, POIS É PRECISO APENAS 4 PARAFUSOS P/ SUA INSTALAÇÃO, SUA CAIXA É GALVANIZADA À FOGO, USA LÂMPADAS DE 40W, PARA TROCÁ-LAS BASTA RETIRAR UMA DAS LENTES, É BIVOLT 110/220V (AUTOMÁTICO). DIMENSÕES: 61CM X 13CM E 7,5CM DE ALT. MODELO TOTEM À ENERGIA.   |  | <b>TACHÕES PARA FIXAÇÃO NO SOLO</b><br>TACHÕES EM RESINA BI-DIRECIONAL C/ REFLETIVO EM DOIS TAMANHOS: *25CMX15CM E 5CM DE ALT C/ 2 PINOS, *7,5CMX10,3CM E 2,2CM DE ALT C/ 1 PINO P/ FIXAÇÃO NO SOLO.<br>OBS: VENDEMOS A COLA EM RESINA COM CATALIZADOR, VENDIDA POR KILO. CONSUMO DA COLA: 1KG P/ 10 TACHA DO PEQUENO E 1KG P/ 06 TACHA DO GRANDE. |
|  | <b>BONECO SINALIZADOR EM MADEIRA</b><br>COMPENSADO TRATADO 15MM, PINTADO EM TINTA ACRÍLICA COM DETALHES REFLETIVOS, 1,85M DE ALT. INCLUSO A BANDEIROLA.   |  | <b>BANDEIROLAS</b><br>BANDEIROLA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO FLEXÍVEL, MASTRO EM MADEIRA LEVE 30X40CM, MANUSEIO EM ESTRADAS OU P/ UTILIZAÇÃO FIXA EM CONES OU TRANSPORTES. NA COR VERMELHA.   |
|   | <b>TELA TAPUME LARANJA</b><br>AS TELAS TAPUMES NÃO SÓ OFERECEM MAIS SEGURANÇA PARA A OBRA, COMO TAMBÉM PODEM SER APLICADAS COMO ADVERTÊNCIA E DEMARCAÇÃO DE ÁREAS.<br>NAS OPÇÕES:<br>TEXTURIZADA LARANJA: 1,20MT X 50CM<br>TECIDA LARANJA E BRANCA: 1,30MT X 50CM   |  | <b>CAVALETES DE SINALIZAÇÃO</b><br>CAVALETES ARTICULÁVEIS EM POLIESTIRENO, PRODUTO LEVE, POSSIBILITANDO MAIOR FACILIDADE DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. TAM: 20X53CM<br>NAS OPÇÕES DE DESCRIÇÕES:<br><b>ATENÇÃO PISO ESCORREGADIO</b><br><b>ATENÇÃO PISO MOLHADO</b><br><b>ATENÇÃO EM MANUTENÇÃO</b>   |
|   |   |  | <b>PLACAS DE SINALIZAÇÃO</b><br>PLACAS EM POLIESTIRENO AUTO-ADESIVAS NA OPÇÃO FOTOLUMINESCENTE OU NÃO, NOS TAMANHOS: 5X25CM, 15X20CM E 20X30CM.<br>OBS: FAZEMOS QUALQUER TIPO DE PLACA SOB ENCOMENDA.  |

